


ERHARDT TERASZFEDÉS



**ERHARDT TERASZFEDÉS**  
TERVEZÉSI LEHETŐSÉGEK SZÉLES  
VÁLASZTÉKA AZ ÖN OTTHONA SZÁMÁRA

 **ERHARDT  
MARKISEN®**

# A ERHARDT MODULÁRIS TERASZTETŐ







## ERHARDT TERASZFEDÉS A RUGALMAS, SOKOLDALÚ TETŐMEGOLDÁS

Mindegy, hogy nyár van vagy ősz - élvezze a szabad levegőt a szél és az időjárás okozta hátrányok nélkül az ERHARDT teraszfedéssel. A szél és az eső elleni teljes védelem, a legnagyobb kényelem és a majdnem zavartalan kialakítási szabadság kombinációja a teraszt lakóterének ideális bővítményévé teszik. Hosszú évek tapasztalatával garantáljuk Önnek a legmagasabb minőséget és technológiát a legmagasabb színvonalon.

A tervezés és a kialakítás rugalmassága és sokszínűsége miatt az ERHARDT teraszfedés minden fajta építészethez, és különböző adottságokhoz igazodik. Mindegy, hogy terasz, kert, vagy erkély számára, illetve speciális megoldásként. Ön döntheti el, milyen funkcióra és védelemre van szüksége.



### Tervezet

Az ERHARDT alumínium szerkezetű teraszfedők különösen stabilok, ezért nagyon nagy üvegfelületek is megvalósíthatóak kevés zavaró alátámasztással. Ezt a tartó elemek rafinált keresztirányú vágásával érik el. Optikájában a teraszfedés nagyon filigrán és könnyű marad a magas stabilitásnál és hosszú élettartamnál a tetszetős tervezés által.

### Három különböző szarufa

Három különböző szarufamagasság áll rendelkezésre, melyeket adottságaik és a statikai követelmények szerint lehet megépíteni. Mindkét szarufába vezetékek vannak beépítve alapszereltségként, hogy a világítás és a napellenzők rögzítése megoldható legyen.



### Bármikor bővíthetők

Az ERHARDT teraszfedések kedv szerint és időponttól függetlenül tovább bővíthetők üveg- és toló elemekkel. A programban kombinálva vannak üveg- illetve látásvédő elemek, melyek üvegből és alumíniumból készülnek és ideálisak a szél és időjárás elleni védelemhez.

### A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel

Az opcionális LED-es megvilágításnak köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet a teraszon. A szintén rendelhető infravörös fűtőberendezések kellemes meleget biztosítanak a hűvösebb napszakokban. A nyugtató meleg a bekapcsolás után már pillanatokon belül érezhető. Élvezze a szabadságot a legteljesebb mértékben.



### CE Made in Germany

Az ERHARDT Markisenbau minden terméket Burtenbach -ban (Bajorország) állít elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas minőséget.





## ERHARDT TERASZFEDÉS Q 150<sup>INTEGRAL</sup> A MODERN KOCKA ALAKÚ TETŐ



### Tervezet

A Q150<sup>INTEGRAL</sup> terasztető kortárs és fejlett kialakítása optimális megoldás a kültéri ülőhelyek számára, ha Ön a Bauhaus stílus kedvelője. Az egyes elemek, mint például a szarufák vagy a falcsatlakozás tökéletesen illeszkednek egymáshoz, így az Erhardt terasztető igényes és modern megjelenésű.

### Kocka szarufa Q 150<sup>INTEGRAL</sup>

Az Erhardt Q 150<sup>INTEGRAL</sup> terasztető egyértelmű jellegzetessége a kocka alakú szarufa, valamint a profilokon található kis ívek és ferdék. Ennek eredményeként a teherhordó profil elegánsnak és könnyűnek tűnik. Ennek eredményeképpen az Erhardt terasztető egységként érzékelhető, és harmonikusan illeszkedik bármilyen építészethez.



### Rejtett vízvezető csatornák

A vízvezetés be van építve az oszlopokba. Az esővíz az ereszcsontrón keresztül az oszlopokba beépített elvezető csőbe kerül. A beépített esőcsatorna esetleges tisztítása érdekében az elülső profilt egyszerűen és gyorsan ki lehet nyitni egy clip- rendszer segítségével. A csatorna és a falcsatlakozás oldaltakarója alatt vízvezető profilok vannak beépítve, zavaró fedelek nélkül.

## ERHARDT TERASZFEDÉS T<sup>INTEGRAL</sup> AZ EGYENES KIALAKÍTÁSÚ TETŐ

### Tervezet

Egyenesen, modernen és elegánsan illeszkedik a T<sup>INTEGRAL</sup> terasztető házának építészeti stílusába. A szarufák, a falcsatlakozások és az elülső csatorna harmonikusan vannak összehangolva. Ahhoz hogy a tartó profilok ne domináljanak, a profilokra íveket és szegélyeket tesznek. Így az egész tető egységnek látszik.



	<b>ERHARDT T</b>	<b>ERHARDT Q150 / Q150<sup>INTEGRAL</sup></b>	<b>ERHARDT T<sup>INTEGRAL</sup></b>
Maximális hiba	T100 = 350 cm T150 = 600 cm	Q150 = 600 cm Q150 <sup>INTEGRAL</sup> = 600 cm	T100 <sup>INTEGRAL</sup> = 300 cm T150 <sup>INTEGRAL</sup> = 600 cm
Alátámasztások távolsága	7 mm-ig megvalósítható	7 mm-ig megvalósítható	7 mm-ig megvalósítható
Profilmagasság	T 100 = 100 mm T 150 = 150 mm	Q 150 = 150 mm	T 100 = 100 mm T 150 = 150 mm
A berendezések jellemzői	» ereszcatornák kívül » a tetőzetek túlnyúló részeinek eltakarásával	» ereszcatornák az oszlopokba beépítve » qubian szarufa » a tetőzetek túlnyúló részeinek eltakarása nélkül » modern kijelzőburkolat	» ereszcatornák az oszlopokba beépítve » a tetőzetek túlnyúló részeinek eltakarása nélkül
Különlegességek	Ereszcatornák vagy lefolyócsövek	Integrált vízvezetés	Integrált vízvezetés
<b>SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK</b>			
Szerelés	» Falcsatlakozás tömítőperemmel terasztetőkhöz és gyors összeszereléshez » Falcsatlakozás kaszkád alakú szerkezettel és rejtett vízvezetéssel üvegházakhoz és terasztetők		
<b>BERENDEZÉSI ANYAGOK</b>			
Állványzat színe	» fehér (RAL 9016) » szürke alumínium szerkezet (RAL 9007 Finomszerkezet) » antracit (DB 703)		
Kívánt szín	minden RAL- színárnyalat lehetséges		
Anyag	Alumínium és VSG- üveg		
<b>OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK</b>			
Árnyékolási lehetőségek	» ERHARDT TM vagy ERHARDT HS tetőre és tető alá történő telepítés » Tetőre szerelés Erhardt WG » Függőleges napellenzők ERHARDT Z (ZIP rendszerrel) vagy ERHARDT V-SH		
Kiegészítő berendezések (opcionális)	» LED világítás a szarufákban és a fali csatlakozóban (opcionálisan fényerőszabályozható) » Fénysín (opcionálisan fényerőszabályzó) » Infravörös sugárzó fűtőberendezés (beleértve a rádiós fényerőszabályzót) » Üvegelemek a legnagyobb rugalmasságért		

## ERHARDT Magyarország Kft.

Határdomb u. 2. - Alphapark

9400 Sopron Magyarország

Tel: +36 70 423 8499

